

MAGELAN

ZIRKULATIONSPUMPEN


Regler

Datenblatt

Kurzbeschreibung:

Der Zirkulationspumpenregler kann die Zirkulationspumpe in drei verschiedenen Modi steuern: Je nach Präsenz der Personen, Temperaturgesteuert oder Intervallweise.

Magelan Zirkulationspumpen Regler



Artikelnummer: MJS-3971

Eigenschaften

- Zur Steuerung der Zirkulationspumpe.
- Einsetzbar für Räume mit Warmwasser Entnahmestellen (z.B. in der Küche oder im Badezimmer).
- An den Magelan Zirkulationspumpen Regler kann jede handelsübliche Zirkulationspumpe angeschlossen werden.
- In Kombination mit den Bewegungssensoren an den Thermostaten und/oder dem Magelan Sensor.
- Repeater für das blossom-ic System.
- In Verbindung mit dem Gateway GT-100.

Anwendungsbereich

Magelan Zirkulationspumpen Regler

Zur Steuerung der Zirkulationspumpe. In Verbindung mit Gateway GT-100.

Sobald die ausgewählten Bewegungssensoren Personen im Raum erfassen, aktiviert der Regler die Zirkulationspumpe für die eingestellte Laufzeit. Somit ist gewährleistet, dass unverzüglich warmes Wasser zur Verfügung steht. Alternativ kann manuell über die App ein Intervall und die Laufzeit eingestellt werden.

Bei Anschluss des Rohrleitungsfühlers, kann eine Ein- und Ausschalttemperatur vergeben werden. Beispiel: Bei Abkühlung der Zirkulationsleitung unter 56 °C schaltet die Pumpe automatisch ein gewährleistet somit die Zirkulation der Warmwasserleitung (Legionellen Schutz).

Gateway GT-100

Zur Steuerung blossom-ic Produkten über das Internet, einfach und bequem mittels der blossomic-App. Die blossomic App ist verfügbar für alle Smartphones und Tablets mit iOS und Android.

Hochfrequenz-Kommunikation

- blossom-ic RF: 2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
- Reichweite: bis zu 50 m in Gebäuden

Technische Daten

Technische Daten - Magelan Zirkulationspumpen Regler

• Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
• Netzspannung	230V AC / 50/60Hz
• Abmessung	L86 x B86 x T44 (mm)
• Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
• Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
• RF-Test	RED 2014/53/EU
• CE	Vorhanden
• RoHS	Vorhanden
• Antennen-Typ	PCB Antenne
• Fühlerlänge	2 Meter

blossom-ic

 intelligent controls

Blossom-ic-intelligent controls AG
Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany
P: +49 8331-756 965 80 **E:** info@blossomic.de
W: www.blossomic.de